

נספח בטיחות

מבוא

הואיל והמועצה האזורית הגליל התחתון (להלן: "המועצה") התקשרה עם קבלן _____ ח.פ.ת.ז. _____ (להלן: "הקבלן") בחוזה מיום _____ (להלן: "החוזה") לביצוע עבודות _____ (להלן: "העבודות")-ב- _____ (להלן: "אתר העבודות");

והואיל והקבלן הצהיר, התחייב ואישר שהוא קבלן רשום כחוק בספר הקבלנים לעבודות נשוא חוזה זה (מ.ר. _____) וכי יש לו היכולת, הידע, הניסיון, הכישורים, כח האדם וכל האמצעים הדרושים והנחוצים לביצוע העבודות ברמה, באיכות, בטיב, במחיר ובמועדים כמצוין בחוזה זה על נספחיו;

הואיל והמועצה הבהירה לקבלן את חשיבות ההקפדה שעל כללי הבטיחות בעת ביצוע העבודות והקבלן מודע כי התחייבותו לפעול עפ"י תנאי הנוהל שלהלן הינה תנאי מהותי מבחינת המועצה להתקשרותה עמו;

אי לזאת, מצהיר ומאשר הקבלן את מחויבותו לנהוג בעניין בטיחות העבודות באופן כדלקמן :

כללי

1. המבוא מהווה חלק בלתי נפרד מנוהל כללי זה.
2. מבלי לגרוע באמור בחוזה על נספחיו בנוגע לאופן ביצוע העבודות ולאחריות הקבלן, למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל הקשור בביצוע העבודות ישא הקבלן באחריות לנושא הבטיחות באתר העבודות והוא מתחייב בזאת למלא בדיוקנות הוראות כל דין בנוגע לבטיחות, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים המתפרסים מכוחם.
3. לצורך ביצוע העבודות ישא הקבלן בכל החובות המוטלות על מבצע הבניה, מנהל העבודה והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל - 1970 (להלן - "פקודת הבטיחות בעבודה") ולפי חוק ארגון הפקוח על העבודה, תשי"ד - 1954 ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ביניהן תקנות בטיחות בעבודה (עבודות בניה) תשמ"ח - 1988, תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז - 1997 ותקנות הבטיחות הספציפיות האחרות הנוגעות לעבודות נשוא החוזה, וההוראות והצווים המתפרסים מכוחם ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל הוראותיהם.
4. כן יהיה הקבלן אחראי לביצוע מלא ומדויק של הוראות האחראי על הבטיחות ויודיע על מינויו של האחראי על הבטיחות למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש על פי כל דין, עם העתק למזמין. הקבלן יעביר למזמין את אישור משרד העבודה ו/או הרשות האחרת לה נדרש על פי כל דין להודיע על

מינוי האחראי על הבטיחות המעיד כי קיבלו את הודעת הקבלן וכי הם מאשרים את מינוי האחראי על הבטיחות וזאת מיד עם קבלת האישור הנ"ל לידיו.

5. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה ו/או המהנדס ו/או המפקח או מי מכוחם אינם "מנהל עבודה" ו/או "מבצע בניה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה על התקנות שהותקנו מכוחה ובכל דין אחר וכי האחראיות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול על הקבלן ומנהל העבודה כמוגדר לעיל (לשילת אחריות המזמין).
6. הקבלן משחרר את המועצה ואת הבאים מטעמה מאחריות וחובה מכל סוג שהוא שיהיו מוטלים בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל ומבלי לפגוע באחריות הקבלן לפי הוראות אחריות בחוזה זה מתחייב הקבלן לפצות ו/או לשפות את המועצה ו/או הבאים מכוחה על כל נזק שיגרם להם וכל תשלום שיידרשו לשאת בו בגין אי קיום ההוראות הנזכרות לעיל על ידי הקבלן או הבאים מכוחו.
7. כל דרישה, במהלך ביצוע העבודות, לביצוע עבודות בטיחות לא תשמש בידי הקבלן כעילה לתביעות כספיות נוספות לשכר החוזה או לדרישת ארכות בלוח הזמנים.
8. הקבלן יהיה אחראי לדווח מיד, בעל-פה ובכתב, לחברת הביטוח ולמועצה על כל נזק שיתגלה באתר, ללא כל קשר לסוג הנזק או, בין נזק גוף ובין נזק רכוש, וללא קשר לגורם לנזק.

הכרת השטח ונטילת אחריות על האתר

9. הקבלן מצהיר בזה כי ביקר במקום העבודות, בחן, בדק והוא מכיר את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים ממנו לרבות מקום העבודות וסביבתו את טיב הקרקע במקום העבודות וסביבתו, שיפועי הקרקע, דרכים, טיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות ואת כל העובדות וכל יתר התנאים (לרבות תנאי גישה ותנאים טופוגרפיים ואקלימיים) העלולים להשפיע על הביצוע הבטוח של העבודות הן במקום העבודות והן בסביבתו, בין אם הם מפורטים בחוזה זה ובין אם לאו. כמו כן, מצהיר בזאת הקבלן כי הוא עמד מקרוב על הסיכונים האפשריים הכרוכים בביצוע העבודות באתר העבודה וכי הוא ייערך למניעתם.
10. היה ולדעת הקבלן קיימים סיכונים שאין באפשרותו למנוע אותם ו/או למזערם, יודיע על כך מיידית למהנדס המועצה. במקרה זה אסור לקבלן להתחיל בעבודות כל עוד לא נתקבלה החלטה מתאימה על ידי מהנדס המועצה או ע"י רשות בטיחות מוסמכת באשר לדרך מניעת הסכנה עליה להצביע הקבלן.
11. עם מסירת צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת השלמה לכל העבודות הופך הקבלן "תופש" במובן פקודת הבטיחות בעבודה ויהיה אחראי להשגחה, אחזקה, טיפול ואחריות בגין נזקים לגבי כל העבודות שנעשו ו/או שיעשו באתר כעבודות הכנה ולגבי כל העבודות המבוצעות על ידו באתר או בשטחים והדרכים הסמוכים, הגובלים באתר או המובילים אליו ואשר בהם ישתמש לצרכיו או בהם יבוצעו העבודות על ידו ולנקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת נזקים כאמור.

שילוט

13. הקבלן יציג באתר ביצוע העבודות, במקום בולט לעין, שלט שבו יצוינו פרטי שם הקבלן ומענו, שם מנהל העבודה ומענו ומהות העבודה המתבצעת.

העסקת עובדים מקצועיים במספר הדרוש

14. הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, עובדים מקצועיים ומיומנים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובהתאם להוראות הבטיחות הרלבנטיות, להשגיח עליהם.

כן מתחייב הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים ובכלל זה למנות מנהל עבודה מורשה ומוסמך מטעמו, אשר העבודה תבוצע בהנהלתו הישירה והמתמדת ולגרום לכך שבא כוחו המוסמך לצורך השגחה יהיה במקום העבודות בכל שעות העבודה כדי לפקח על העובדים, להשגיח ולפקח ברציפות על ביצוע העבודות באופן זהיר, ועל פי כללי הבטיחות הנדרשים.

תדרוך העובדים

15. הקבלן מצהיר ומתחייב כי בטרם ביצוע העבודות הוא ידריך את כל עובדיו בעניין הוראות הבטיחות הכלליות והספציפיות הנדרשות בסוג העבודות נשוא החוזה. כמו כן, הקבלן ו/או מי מטעמו מתחייבים להזהיר ולהסביר לכל העובדים ו/או קבלני המשנה שיועסקו באתר העבודות, או בסמוך לו, על הסכנות הכרוכות בביצוע העבודות ועל דרכי מניעתן. הקבלן מצהיר ומתחייב להדריך ולהזהיר באופן האמור כל עובד ו/או קבלן משנה חדש שייכנס לאתר העבודות לאחר תחילת העבודות ושלא נטלו חלק בתדריך הבטיחות הראשוני. הקבלן מתחייב לנהל פנקס מתאים בו, יצוינו פרטים בנוגע למהות ומועדי תדריכי הבטיחות שקיבלו העובדים וקבלני המשנה המועסקים ו/או הפועלים באתר. מהנדס המועצה ו/או מי מטעם המועצה יהיו רשאים לעיין בפנקס כאמור בכל עת.

אמצעי בטיחות וציוד מגן אישי

16. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את אמצעי הבטיחות באתר וישא באחריות לתפעולם ותחזוקתם התקינה והכל בהתאם להוראות ולכללי הבטיחות של כל הגורמים המוסמכים לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור המוסד לבטיחות וגהות ומשרד העבודה ו/או כל גורם העוסק בבטיחות בעבודה ובבניה על פי כל דין. כן ידאג הקבלן לאכיפה של ההוראות והכללים הנ"ל על הקבלנים והגורמים האחרים אשר יועסקו במקום העבודות.

17. מבלי לגרוע מהאמור, בכל תקופת ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן לספק, על חשבונו, לכל העובדים באתר, את ציוד המגן האישי, בהתאם לסוג ומהות העבודה המבוצעת, כנדרש, בין היתר בפקודת הבטיחות בעבודה ובתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז – 1997.

הודעה למשרד העבודה על ממינוי המפקח

18. מיד עם קבלת צו התחלת העבודה יעביר הקבלן למשרד העבודה הודעה בכתב על מינוי מנהל העבודה הכללי האחראי מטעמו, בין היתר, על כל נושא הבטיחות כמקום העבודות. הקבלן ימסור למועצה העתק מההודעה שמסר למשרד העבודה ו/או לכל רשות אחרת כנדרש על פי כל דין וכן אישור משרד העבודה ו/או הרשות האחרת לפי העניין.

19. הקבלן לא יהיה רשאי להחליף, מכל סיבה שהיא, מלבד במקרה של דרישת המועצה ו/או מי מטעמה, את מנהל העבודה הכללי ששמו הועבר למשרד העבודה ולכל הגורמים הבטיחותיים הנדרשים על פי כל דין כאחראי על הבטיחות באתר הבניה במנהל עבודה כללי אחר, אלא לאחר שהעביר הקבלן את שמו של המנהל הכללי החדש מיידית למשרד העבודה ולכל הגורמים הבטיחותיים הנדרשים וקיבל אישורם לכך.

20. מבלי לגרוע מהאמור ולמען הסר ספק מובהר בזאת, כי ידוע לקבלן שעליו מוטלת החובה הבלעדית להודיע למועצה, למשרד העבודה ולכל הגורמים הבטיחותיים הנדרשים על החלפת מנהל העבודה הכללי האחראי על הבטיחות מכל סיבה שהיא ולדאוג לכך שלא ייוצר מצב שהאתר ימצא ללא אחראי על הבטיחות במהלך כל תקופת העבודות החל ממתן צו התחלת העבודה ועד לסיום העבודות של הקבלן, הקבלנים והגורמים האחרים.

21. על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים למניעת סכנת שריפה ולהחזיק ולתחזק על חשבונו אמצעי כיבוי אש .

גידור ומניעת סכנות מציבור עובדי המועצה והעוברים והשבים

22. על הקבלן לגדר על חשבונו את הגישה אל מקום העבודות, כך שתמנע האפשרות לאנשים בלתי מוסמכים להיכנס למקום העבודות וכן להתקין מעקות, גדרות בטיחות, שלטי אזהרה מחסומי בטחון, מחסומי הכוונה וכדומה (לעיל ולהלן - "אמצעי בטיחות") מסביב, מעל ומתחת למקום ביצוע העבודות ובהתאמה עם שלביהן השונים, ויחזיקם במצב תקין, ידאג לקסדות או לאביזרי בטיחות אחרים שנקבעו בחוק הכל כנדרש בפקודת הבטיחות בעבודה או בכל דין אחר או על ידי גורם מוסמך כלשהו, במשך כל זמן ביצוע העבודות, ובתיאום עם המפקח מטעם המועצה או נציג רשות מוסמכת .

23. הקבלן מתחייב לספק ולתחזק, על חשבונו, את אמצעי הזהירות והבטיחות שיבטיחו את ביטחונו ונוחיותו של הציבור, הכולל, אך לא רק, את העובדים במקום העבודות, עובדי ואורחי המועצה וכל אדם אחר העלול להיקלע למקום ביצוע העבודות. כן מתחייב הקבלן לקיים בהקשר זה כל דרישה של המהנדס או המפקח מטעם המועצה והן כל הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.

ניקיון אתר העבודות וסילוק מפגעים

24. הקבלן ידאג, על חשבונו, לנקות את מקום העבודות באופן רציף יום יומי במשך כל תקופת ביצוע העבודות כך שמקום העבודות ישמר נקי הן במשך כל יום העבודה והן בסיומו. הניקוי היומי יכלול פינוי פסולת הבנין, פינוי חומרים שנפסלו וכל פסולת אחרת.

25. בכל זמן ביצוע העבודות ידאג הקבלן לסלק כל מפגע העלול לסכן את העובדים ו/או את העוברים והשבים שייקלעו לאתר העבודות .

26. בגמר כל העבודות או במועד מוקדם יותר, כפי שנקבע על ידי המפקח מטעם המועצה, יפנה הקבלן, על חשבונו, את מקום העבודות מכל פסולת, שהובאה למקום וישאיר את מקום העבודות נקי לשביעות רצונו של המפקח.

עבודות בחום

27. ככל שהעבודות נשוא החוזה כוללות ביצוע עבודות בחום, כהגדרתן בס"ק זה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות הנ"ל אך ורק בהתאם לנוהל כאמור להלן :

א. "עבודות בחום" - עבודות הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבודות באמצעות מבער(כגון ריתוך זיפות ואיטום) עבודות בקידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, העברת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גזים ולהבות.

ב. הקבלן המבצע עבודות בחום ימנה אחראי מטעמו (להלן: "אחראי"), שמתפקידו יהיה לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לנוהל האמור להלן.

ג. טרם תחילת העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות וייוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג שהוא ברדיוס של 11 מטר ממקום ביצוע העבודות בחום כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק. בטרם תחילת העבודות בחום, האחראי ידווח למהנדס המועצה ו/או למי מטעמו בדבר עצם קיום הסיור כאמור, ממצאיו ואמצעי הבטיחות שנקטו על ידו.

ד. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן: "צופה אש") המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים לסוג החומרים הבעירים שבסביבת מקום העבודות בחום.

- ה. צופה אש יוצב ליד מבצע העבודות בחום, ומתפקידו יהיה להשגיח כל עת ביצוע העבודות כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים לכל שריפה.
- ו. על צופה האש להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה לפחות 30 דקות מתום ביצוע העבודות, תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

עבודה בגובה ועל גגות שבירים ותלולים

28. ככל שהעבודות נשוא החוזה כוללות ביצוע עבודות בגובה או על גגות שבירים ותלולים, מתחייב הקבלן את העבודות הנ"ל בהתאם לנוהלי הבטיחות כדלקמן:
- א. הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנזכרים, בין היתר, בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988, כדי למנוע את נפילת האדם מגובה;
- ב. מבלי לגרוע מהאמור, משטח עבודה ומדרכת מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטר יהיו גדורים על ידי אֶזֶן יד ואֶזֶן תיכון מתאימים ובחוזק נאות למניעת נפילת אדם אֶן ע"י לוחות רגליים בגובה מתאים. חובת התקנת אֶזֶן תיכון, כאמור לעיל, לא תחול אם הפתח האנכי מתחת למעקה אינו עולה על 50 סנטימטרים.
- ג. אם מתחייבת התקנת אמצעי בטיחות למניעת נפילת אדם לעומק העולה על 2 מטרים ואין זה מעשי בנסיבות העניין לעשות כן, יותקנו רשתות או יריעות מתוחות או יסופקו חגורות בטיחות אשר ימנעו נפילה חופשית לעומק העולה על 1.3 מטרים או רתמות בטיחות.
- ד. בעבודה על גגות שבירים ו/או תלולים יינקטו אמצעי בטיחות עליהם יורה לקבלן המהנדס של המועצה ו/או מי מטעמו, כאשר לצורך זה יפעלו כל הנוגעים בדבר עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986.
- ד. כל ההחלטות לגבי נקיטת אמצעי הבטיחות לנפילת האדם מגובה תתקבל לאחר בחינת הנושא ע"י המהנדס המועצה ו/או מי מטעמו.

הובהר וברור לקבלן כי אין בפירוט הדרישות והתנאים דלעיל כדי למצות את כל הוראות הבטיחות שייתכן ויידרש לנקוט בעת ביצוע הבודות כדי להבטיח את שלומם ובטיחותם של העובדים, הקבלנים והעוברים והשבים באתר ביצוע העבודות או בסמוך לו.

חתימה _____ תאריך _____

אני _____ ת.ז. _____ המשמש כמנכ"ל/ _____ בקבלן, כהגדרתו לעיל, מתחייב באופן אישי כלפי המועצה לדאוג כי כל הוראותיו של נהל זה יקוימו במלואם וכנדרש.
