

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glt.org.il

www.glt.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



21/04/2025

לכבוד

משתתפי המכרז

## הנדון: תשובות לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 18/2025 לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות לרישוי, פיקוח, עבור הוועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל התחתון

1. מצ"ב תשובות לשאלות המשתתפים. הודעה זו מכילה שינויים ו/או תיקונים ביחס להוראות מסמכי המכרז.
2. המועצה משיבה לכל הפונים באשר לשאלות הנוגעות לתנאי הסף ולרוכשי המכרז באשר לשאלות הנוגעות לתנאי המכרז.
3. המציעים נדרשים לעיין היטב בשאלות ובתשובות. מובהר, כי אין באמור בהודעה זה לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר כך במפורש.
4. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשעמודיה חתומים על ידם.
5. אין שינוי ביתר הוראות מסמכי המכרז.
6. יש לצרף מסמך זה למסמכי המכרז כשהוא חתום ע"י מורשי החתימה של המציע בתוספת חותמת החברה. המסמך מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
7. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

בכבוד רב,

מועצה אזורית הגליל התחתון

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glit.org.il

www.glit.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



מס' שם המסמך	מס' עמ'	מס' סעיף	פירוט השאלה/ ההבהרה	תשובות
1.	4	4	נבקש הבהרה איזו מערכת GIS מיושמת במועצה וכיצד מבוצעת הקליטה הגרפית / הא.נ של תב"עות ?  הנושא מהותי מאחר ומערכת יעודי קרקע א.נ כלולה במערכות הנדרשות במכרז.	ראה סעיף מספר 5 ס.ק. 5.3 בפרק א למסמכי המכרז – ESRI  הקליטה הגרפית מבוצעת הספק הזוכה במכרז בהתאם לסעיף 57.2 בחוזה המכרז.
2.	8.10	5	נבקש כי הצהרה חתומה על ידי CISO תינתן לאחר זכיה במכרז.	הפניה מתקבלת, על הצהרה החתומה להתקבל במועצה לא יאוחר מ 14 יום ממועד ביצוע ההתקשרות. המועצה לא תשלם כל תשלום לספק עד שלא תתקבל הצהרה חתומה כדין. המועצה תהא רשאית לבטל ההתקשרות במידה ולא תתקבל הצהרה לאחר 30 ימים קלנדריים מיום ההתקשרות.
3.	2.5	22	נבקש לדעת מה מכסת שעות ההטמעה וההדרכה הכלולות במכרז עבור הטמעה ראשונית / הטמעה שנתית ולקבוע מחיר לכל שעת הטמעה / הדרכה מעבר למכסות אלו.	ללא מגבלה עד כדי עבודה עצמאית של אנשי ההנדסה במועצה.
4.	1.12	21	במידה ונדרש פיתוח של טפסים מקוונים שאינם חלק מהעמודים הקיימים באתרים ההנדסיים (כגון הזמנת שירותים, בקשות מידע להיתר, בקשות להעברת זכויות), פיתוח זה יתומחר בנפרד.	
5.	2.10 2.11 2.13		בסעיפים אלו מצוין כי על הספק לספק שירותי ענן לרבות שרתים, תשתיות תוכנה, אמצעי גיבוי, UPS וכו'.  נבקש הבהרה האם כוונת הוועדה להתקין את המערכות לניהול הוועדה בענן הספק.  במידה ונדרשים שירותי ענן נבקש כי השירות יהיה אופציונלי ובתמחור נפרד.	כן הכוונה היא בענן הספק, השרות אינו אופציונאלי והתמחור אינו בנפרד.

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glt.org.il

www.glt.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



מס' שם המסמך	מס' עמ'	מס' סעיף	פירוט השאלה/ ההבהרה	תשובות
.6		4.15	האם בוועדה קיים שרת SMS ים?  נבקש הבהרה כי הצעת המחיר אינה כוללת עלויות של אספקת שירות של שליחת SMS אלא יכולת טכנית בלבד.	הפניה מתקבלת
.7		4.16	מערכת לתאום תורים - נבקש להוריד דרישה זו, או להפריד תמחור דרישה זו ממחירי המערכות במכרז.  לחילופין, נבקש לשנות את דרישת הסעיף להתחייבות הספק להטמיע כל מערכת לניהול תורים שתבחר ע"י המועצה.	הפניה מתקבלת אך על מערכות הספק להתממשק למערכת ניהול התורים שתבחר המועצה בממשק דו כיווני אוטומטי בזמן אמת.
.8		4.20	נבקש הבהרה מה תכולת הפתרון הנדרש ביישום AI.	על הספק ליישם פתרונות AI במהלך תקופת ההתקשרות בתאום עם המועצה ועם לקוחותיו האחרים.
.9		8	נבקש לוודא כי ההתקשרות עם חברת הסליקה תבוצע על ידי הוועדה וכי עמודי הזמנת השירותים והפניה לשירות הסליקה יבוצעו על ידי הספק.	הפניה מתקבלת.
.10			נבקש להוסיף מחיר לשעת הטמעה והדרכה.	ללא שינוי
.11			לאור דרישות המכרז, נבקש להוסיף מחיר אופציונלי לשירותי ענן.	ראה תשובתינו לשאלה מספר 5
.12	פרק 1	1	נבקש אישורכם להגיש את ההצעה על גבי מסמכי המכרז שיורדו מאתר הרשות ובכפוף לרכישתם.	הפניה מתקבלת בתנאי שלא יבוצע כל שינוי ערכיה במסמכים. במידה ויתגלה שינוי כלשהוא המועצה תהא רשאית לפסול ההצעה.

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glt.org.il

www.glt.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



מס'	שם המסמך	מס' עמ'	מס' סעיף	פירוט השאלה/ ההבהרה	תשובות
13.	פרק 1	1	פסקה בדבר מועד הדגמת הפתרונות	נבקש הבהרתכם למועד שנקבע להדגמת הפתרונות, שכן בתאריך 1.5.25 חל יום העצמאות שהוא כידוע יום שבתון.	הפניה מתקבלת, לתאום מועד חדש על ידי המועצה בתאום עם משרד היעוץ מראש
14.	פרק 1	5	8.2 – 8.1	נבקש כי הספק הקיים יהא פטור מהגשת תכנית הסבה והתקנה.	ללא שינוי, יש להגיש התוכנית לגבי אותם דרישות שלא מופעלות כיום במועצה.
15.	פרק 1	6	9.5	נבקש להחליף את המונח "מחזור עסקים" ל"מחזור כספי", מונח אותו יכול רו"ח לאשר.	הפניה מתקבלת
16.	נספח א'	14	18-19	מאחר וטרם נחתמו הדוחות הכספיים של חברתנו לשנת 2024, נבקש כי הנתונים יתייחסו לשנים 2022 – 2023.	הפניה מתקבלת
17.	פרק 1 נספח ב'	16	שורה מתחת לכותרת	מפאת סודיות מסחרית, נבקש לצרף רשימת לקוחות חלקית בהן פועל הפתרון של המציע בהתאם לתנאי סף 9.2.	ללא שינוי
18.	פרק 1 נספח ב'	16	עמודה 3	נבקש הבהרתכם מה נדרש למלא בעמודה "אזור". לחלופין, נבקש שהעמודה תוסר שכן אינה רלבנטית לתנאי הסף.	הכוונה: גליל, צפון, מרכז, דרום וכד'
19.	ערבות בנקאית	17	שורה "מכרז מס"	בשורה 2, נבקש לוודא כי במקום XX/XX יירשם "18/2025".	הפניה מתקבלת
20.	ערבות בנקאית	17	1	מאחר ומדובר בערבות מכרז, בשורה 3 בסיפא לסעיף, נבקש לוודא מהן המילים שנדרש להשלמה לאחר המילה "לביצוע..."	יש לכתוב: "המכרז"
21.	פרק 2	21	1.8	נבקש להחריג את נושא הממשק בין מערכת רישוי בנייה למערכת רישוי עסקים ולתמחרו לאחר איפיונו.	ללא שינוי

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glit.org.il

www.glit.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



מס' שם המסמך	מס' עמ'	מס' סעיף	פירוט השאלה/ ההבהרה	תשובות
.22	פרק 2	22	2.10, 2.11	"המציע יקצה, יפעיל, ויתחזק במסגרת הצעתו לצורך תפעול המערכות ואספקת השירותים המאופיינים במסגרת המרכז שרתים ( ) Servers מתאימים בחוות השרתים של הספק – בענן של הספק" – סעיף מספר 6 פרק מספר 2 עמוד 24
.23	פרק 2	24	4.15	הפניה מתקבלת
.24	פרק 2	24	4.17	הפניה מתקבלת
.25	פרק 2	24	4.20	ללא שינוי
.26	פרק 3 - החוזה	39	ס' 34.4	ללא שינוי
.27	פרק 3 - החוזה	39	ס' 34.5	ללא שינוי
.28	פרק 3 - חוזה	44	73	הפניה מתקבלת

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glit.org.il

www.glit.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



מס'	שם המסמך	מס' עמ'	מס' סעיף	פירוט השאלה/ ההבהרה	תשובות
29.	פרק 3 – נספח ב' ביטוח	51	"לעניין הגדרות נספח... התחתון"	<p>נבקש כי:</p> <p>א. המילים: "ו/או תאגידים... ועובדיהם" תמחקנה.</p> <p>המילים: "עבור הוועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל התחתון" תמחקנה.</p>	מאושר
30.	פרק 3 – נספח ב' ביטוח	51	"ללא כל דרישה מצד מבקש האישור"..." וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור"	<p>נבקש כי:</p> <p>א. המילים: "7 ימים" תמחקנה.</p> <p>ב. המילים: "30 יום" תמחקנה.</p> <p>ג. נבקש כי המילים: "מוסכם בזאת... כאמור" תמחקנה. לחלופין – נבקש כי ייכתב: "והכל בכפוף להוראות הפיקוח על הביטוח בנוגע לאישורי ביטוח אחידים".</p> <p>נבקש להבהיר כי ככל שישונה אישור הביטוחים, יעודכן אישור הביטוחים החדש בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, תוך שדרישות הביטוח מהספק לא תהיינה שונות ו/או רחבות מאלה הנדרשות על פי נספח זה.</p>	ו מאושר
31.	פרק 3 – נספח ב' ביטוח	51	"על המבוטח לקיים.... להגישה למבטחים"	<p>נבקש כי:</p> <p>א. המילה: "מיד" תמחקנה ובמקומה ייכתב: "תוך זמן סביר".</p> <p>בסיפא יכתב: " ובלבד שהדבר לא פוגע באינטרס המבוטח".</p>	ו מאושר

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glit.org.il

www.glit.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



מס'	שם המסמך	מס' עמ'	מס' סעיף	פירוט השאלה/ ההבהרה	תשובות
.32	פרק 3 – נספח ב' ביטוח	51	"מבקש האישור רשאי לבדוק".... "להור אות סעיף ביטוח זה"	<p>נבקש כי:</p> <p>א. המילים: " בכפוף להוראות הפיקוח על הביטוח בנוגע לאישורי ביטוח אחידים" יתווספו בסיפא.</p> <p>ב. המילים: "ו/או לצמצם" תמחקנה ובמקומן ייכתב: "לשנות לרעה".</p> <p>נבקש להבהיר כי ככל שישונה אישור הביטוחים, יעודכן אישור הביטוחים החדש בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, תוך שדרישות הביטוח מהספק לא תהיינה שונות ו/או רחבות מאלה הנדרשות על פי נספח זה.</p>	מאושר
.33	פרק 3 – נספח ב' ביטוח	51-52	"מוסכם בזאת, כי היקף"...."בכפוף לסעיף אחריות צולבת".	<p>נבקש כי המילים: "בכל ביטוח חבות...צולבת" תמחקנה.</p>	מאושר
.34	פרק 3 – נספח ב' ביטוח	52	"המבוטח פוטר, בשמו ובשם"..."אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון"	<p>נבקש כי:</p> <p>א. המילים: "ו/או לסביבתם" תמחקנה.</p> <p>ב. המילים: "במפורש לרבות אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור" תמחקנה.</p>	מאושר

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glit.org.il

www.glit.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



מס'	שם המסמך	מס' עמ'	מס' סעיף	פירוט השאלה/ ההבהרה	תשובות
.35	פרק 3 – נספח ב' ביטוח	52	בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה"...."ההוצאות המשפטיות"	נבקש כי: א. לאחר המילה: "באחריות" ייכתב: "על פי דין". ב. לאחר המילה: "באחריות" ייכתב: "על פי דין". ג. לאחר המילה: "באחריות" ייכתב: "על פי דין". ד. בסיפא ייכתב: "בכפוף לפס"ד שביצעו לא עוכב הקובע את אחריות הזוכה לנזק".	מאושר
.36	פרק 3 – נספח ב' ביטוח	52	"ביטוח אחריות כלפי צד שלישי"..."ובמצטבר לתקופת ביטוח"	נבקש כי: א. המילים: "סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף" תמחקנה. ב. לאחר המילים: "ייחשבו המפורש לצד שלישי" ייכתב: "למעט רכוש שעובדים עליו במישרין" ג. המילים: "או/א" הבאים מטעם המבוטח" תמחקנה.	מאושר מאושר מאושר
.37	פרק 3 – נספח ב' ביטוח	52	"ביטוח אחריות מעבידים"..."וב מצטבר לתקופת ביטוח"	נבקש כי המילים: "גובה ובעומק" תמחקנה.	מאושר

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glt.org.il

www.glt.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



מס'	שם המסמך	מס' עמ'	מס' סעיף	פירוט השאלה/ ההבהרה	תשובות
38.	פרק 3 - חוזה	52-53	"ביטוח אחריות המוצר ואחריות מקצועית".... "ל תקופת הביטוח"	<p>נבקש כי:</p> <p>א. לאחר המילים: "חריגה מסמכות" ייכתב: "שלא במתכוון".</p> <p>ב. המילים: "ונזק כספי או פיננסי" תמחקנה. לחלופין תובהר כוונת עורך המכרז. חבות המוצר מכסה נזק רכוש ו/או גוף, אחריות מקצועית מכסה נזק פיננסי.</p> <p>ג. לאחר המילים: "זכויות יוצרים" ייכתב: "למעט סימני מסחר ופטנטים".</p> <p>ד. לאחר המילים: "למחשבי צד ג'" ייכתב: "שלא במתכוון".</p>	מאושר מאושר מאושר
39.	פרק 3 - נספח ב' ביטוח	53	"היקף הכיסוי"..."התש"מ"א 1981".	<p>נבקש כי המילים: "מתנאי בית מהדורה 2013" תמחקנה ובמקומן ייכתב: "בית 2019 של כלל ו/או נוסח מקביל אחר".</p>	מאושר
40.	פרק 3 - נספח ב' ביטוח	53	"הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית"	<p>נבקש כי לאחר המילים: "הפרה יסודית" ייכתב: " על אף האמור, מוסכם כי אי-המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 14 ימים ממועד דרישת הלקוח בכתב להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור ובלבד כי נשמר הרצף הביטוחי בהתאם להסכם זה".</p>	מאושר

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glit.org.il

www.glit.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



מס' שם המסמך	מס' עמ'	מס' סעיף	פירוט השאלה/ ההבהרה	תשובות
41.	פרק 3 – אישור קיום ביטוחים	54	גורמים נוספים	מאושר נבקש כי המילים: "תאגידים ו/או...בנייה" תמחקנה. הגדרת מבקש האישור רחבה מידי.
42.	פרק 3 – אישור קיום ביטוחים	54	אופי העסקה	מאושר נבקש כי המילים: "עבור הודעה המקומית...התחתון" תמחקנה. יופרטו השירותים בלבד.
43.	פרק 3 – אישור קיום ביטוחים	54	אחריות מקצועית משולב עם חבות המוצר	מאושר מאושר נבקש כי: א. רובריקת אחריות מקצועית ורובריקת חבות המוצר תשולבנה. ב. נבקש כי בהקשר מוצר יוצג הקוד הרלוונטי – 341 במקום קוד 321. יובהר כי הרחבת סייבר לנוזקי צד ג' הינה חלק מהפוליסה המשולבת.
44.	פרק 4 פירוט טכנולוגי ות המערכת	11	64	הפניה מתקבלת נבקש להבהיר כי מערכת רישוי יוצרת חיוב בלבד. שוברי התשלום והקבלות מופקים ממערכת הגבייה (אליה קיים ממשק).
45.	פרק 4 פירוט טכנולוגי ות המערכת	9	66	הפניה מתקבלת למעט טפסים מקוונים נבקש להבהיר כי האתר ההנדסי משמש לשיקוף, צפייה ותשאול ואינו מאפשר עדכון שוטף של הנתונים.
46.	פרק 4 פירוט טכנולוגי ות המערכת	11	66	ללא שינוי נבקש להחריג את נושא הממשק ל-CRM ולתמחרו לאחר איפיונו.
47.	פרק 4 פירוט טכנולוגי ות המערכת	14	67	ללא שינוי נבקש להחריג את נושא הממשק מודול הפיקוח למערכת הגבייה ולתמחרו לאחר איפיונו.

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glt.org.il

www.glt.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



מס' שם המסמך	מס' עמ'	מס' סעיף	פירוט השאלה/ ההבהרה	תשובות
.48	פרק 4 - פרוט טכנולוגי ות המערכת	71	6	נבקש לאפשר בחירה משתי סקיצות הקיימות כיום. ללא שינוי
.49	פרק 4 - פרוט טכנולוגי ות המערכת	72	13	נבקש לקבל הסבר מפורט יותר לנדרש מהספק בסעיף. הכוונה לממשקי העברת נתונים דו כיווניים אוטומטים בזמן אמת בין המודולים של התוכנה המוצעת ועם מערכות תוכנה אחרות שמפעילה המועצה.
.50	פרק 4 - פרוט טכנולוגי ות המערכת	72	14	נבקש להבהיר כי האתר עומד בתקן ברמת AA, אך עדיין נדרש תו נגישות אשר ניתן לקבל מספק צד ג' המאושר ע"י הרגולטור לכך. לפיכך, נבקש כי נושא ההנגשה יתומחר בנפרד. ללא שינוי
.51	פרק 4 - פרוט טכנולוגי ות המערכת	74	55	נבקש אישורכם כי נושא ביצוע התשלומים (אגרות/פיקדונות וכו') יוכל להתבצע באמצעות ממשק תשלומים באתר האינטרנט של המועצה אשר הינו הכלי המומלץ לביצוע תשלומים. הפניה מתקבלת
.52	פרק ג הצעת המחיר	76	5	נבקש הבהרתכם האם המכרז כולל מערכת לניהול נכסי הרשות שכן לא קיים מפרט טכני למודול. באם המכרז כולל דרישה למערכת ניהול נכסי המועצה נבקש להוסיף מפרט טכני וכן לתמחר מערכת זו בנפרד שכן היא אינה חלק ממערכת ניהול וועדה
.53		1	1	נבקש לדעת מה הסיבה שנקבעו מראש רק שתי מצגות כאילו שישנם רק שני מציעים, בעוד ידוע היטב לעורכי המכרז כי קיימים בתחום 3 מציעים אפשריים? במסמכי המכרז נכתב במפורש: " מועדים נוספים יקבעו על פי הצורך "

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glit.org.il

www.glt.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



מס'	שם המסמך	מס' עמ'	מס' סעיף	פירוט השאלה/ ההבהרה	תשובות
.54		4	6	<p>ככל שהרשות מתכוונת לקיום סעיף זה כלשונו, הרי שהיא צריכה לאפשר לשלושת החברות היחידות הקיימות בתחום לגשת למכרז, ולא רק לשתיים מתוך השלוש, ולבחון את איכות המערכות מבחינה פונקציונאלית ועלותן הכוללת.</p> <p>כך למשל, בחירת החברה הזוכה על בסיס מס' ההתקנות הקודם שלה למערכת לניהול וועדה לתכנו"ב (המתחלק בעיקר בין שתי חברות העובדות בוועדות מזה שנים רבות) תנציח את המצב הקיים ולא תאפשר לרשות לבחון מערכות חדשות ומתקדמות על בסיס המוצהר בסעיף זה</p>	<p>סעיף זה איננו מתייחס לאמות המידה לבחירת הספק.</p>

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glt.org.il

www.glt.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



<p>5 הדרישה במספר התקנות של רשויות מקומיות למערכת ניהול וועדה בתנאי הסף עומדת בעינה. דרישה זו היא סבירה, עניינית, ומתאימה לצרכי הרשות.</p>	<p>על אף שלחברתנו יש את כלל המערכות ותת המערכות הנדרשות במכרז, כשחלק מהן אף מותקנות בעשרות רשויות מקומיות, והעונות לכל הדרישות הפונקציונאליות במכרז והרבה מעבר לכך (לרבות כל האישורים הנדרשים מבחינת מבחני מנהל התכנון והקמת ממשקים לרישוי זמין (שלא נדרשו משום מה במכרז זה), והסבות נתונים ממערכות מתחרות), ונחשבת למתקדמת ביותר מבחינה טכנולוגית, והחברה בעלת ניסיון עשיר של שנים רבות בהתקנת מערכות הנדסיות וגיאוגרפיות מתקדמות שונות במעל 100 רשויות מקומיות קטנות וגדולות, הרי שהדרישה במספר התקנות של 5 רשויות מקומיות למערכת ניהול וועדה בתנאי הסף אינה חוקית וסותרת את הוראות הדין, לפי שהמקסימום שעורך מכרז רשאי לדרוש, בכל הנוגע ליניסיון קודם לפי חוק חובת המכרזים התשנב 1992 (התוספת הראשונה) הוא ניסיון קודם של עבודה אחת עד 3 עבודות קודמות בלבד. כך קובעות הוראות חוק חובת המכרזים:</p> <p><b>"ניסיון קודם – דרישה כי המציע ביצע עבודה אחת קודמת בהיקף כספי או כמותי השווה להיקף העבודה שבמכרז, או כי המציע ביצע עד שלוש עבודות קודמות, שההיקף הכספי או הכמותי של כל אחת מהן שווה למחצית ההיקף כאמור של העבודה שבמכרז."</b> (חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 - מאגר נבו</p> <p>מודגש כי לאור היצע הספקים המועט הקיים בתחום (3 חברות</p>	<p>9.2</p>	<p>6</p>	<p>.55</p>
--	---	------------	----------	------------

# מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון, מיקוד 14101, טל. 04-6628206 פקס 04-6628209

E.mail: shlomo@glit.org.il

www.glit.org.il

מוקד מוניציפלי: 105

כתובת אתר אינטרנט:



מס'	שם המסמך	מס' עמ'	מס' סעיף	פירוט השאלה/ ההבהרה	תשובות
				בלבד) במידה והרשות לא תאשר בקשה זו, היא עלולה לקבל הצעת יחיד או שתי הצעות בלבד מתוך השלוש האפשריות (כי שתיים מתוך השלוש החברות עובדות כיום בשת"פ בוועדות, ואף מגישות הצעות משותפות, ועקב הדרישות במכרז זה וניסיון העבר סביר שזה מה שיהיה גם כאן) ולפגוע פגיעה אנושה ביותר בתחרות החופשית והקדמה הטכנולוגית והורדת מחירים אשר היא מביאה את השוק בזכות התחרות	
.56		28	6	נבקש להסיר סעיף זה מחוסר רלוונטיות למכרז	הפניה מתקבלת
.57		66	6-14	נבקש לאשר כי ממשקי ON LINE דורשים שת"פ והסכמה של שני הצדדים העוסקים בהקמת הממשק	הפניה מתקבלת
.58		74	1-2	נבקש לאשר כי אין דרישה במכרז להכנת דפי מידע או תיקי מידע חדשים, והכוונה לביצוע הסבה וקליטה של המידע התכנוני הקיים במערכת קומפלוט ו ESRI	ללא שינוי, יש דרישה להפקת דפי מידע
.59		76	5	מדובר במערכת חשובה ומשמעותית לרשות, וחסר בפרקים 2 ו 4 האפיון והדרישות הנדרשים למערכת זו	ראה תשובתינו לשאלה מספר 52