

11.05.26

הנדון : שאלות הבהרה בעניין מכרז מס' 09/2026 לביצוע עבודות לאספקה והתקנה של מערכות

ביטחון טכנולוגיות מועצה אזורית גליל תחתון

מס"ד	שם מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלת הבהרה	תשובה
1	כרך ב'	97	15.1.12	הגדרה מאוד כוללת של מאפשרת מתן הצעה מסודרת. מבקשים לקבל את רשימת תתי המערכות המדוברות	נכון לשלב זה, בישובים בפעימה ראשונה אין מערכת קיימת עם זאת יובהר כי מערכת השו"ב המוצעת ע"י המציע נדרשת להכיל יכולות להתממשקות למערכות ולתתי מערכות מרובות
2	כרך ב'	98	15.6.12	מערכת השו"ב הוא מערכת לניהול אירועי אבטחה ואינה מיועדת לניטור למערכות תקשורת. מבקשים להריד סעיף זה	המציע נדרש להעמיד מערכת לניטור תעבורת התקשורת במסגרת הצעתו, נציין כי קיימים אמצעים לכך ובכל הפרויקטים אנו דורשים זאת (לדוגמת אפליקציית DUD אשר נדרשת לטובת בקרת אמצעי התקשורת בפרויקט)
3	כרך ב'	99	15.7.9	למערכת השו"ב API קיים. כל מערכת אשר תדע להתממשק ל-API זה תוכל לשלוח דיווחים ולקבל פקודות	ראה סעיף 15.1.12
4	כרך ב'	100	15.8.8	לא מובן לאיזה סעיף הכוונה באמריה "לפי המתואר בסעיף 5.1". נדרש הסבר	מדובר בסעיף 15.1 עמוד 97
5	כרך ב'	104	15.10.15	על מנת שכלל הגורמים ידברו באותה שפה ויראו את אותה מפה, מין הראוי שמפה המערכת תהיה מפת ה GIS של הרשות. בנוסף, ברשות המועצה נמצאים כלל השרטוטים של האתרים הנדרשים. ואספקתם באחריות מבקשים לקבל אישור לכך	מאושר ובתנאי שהאינטגרטור יטמיע מפה זו במערכת השו"ב המוצעת על ידו
6	כרך ב'	111	15.18.3.16	עקב הדרישה לשליחת הודעות SMS ממערכת השו"ב, נכון להדגיש כי עלות שליחת SMS תהיה על הרשות	ההערה מתקבלת, ככל וידרש לבצע פעולות אלו, יובהר כי התמחור יתבצע בנפרד
7	כרך ב'	119	לא רשום	לא ברור כיצד הרשום בחלק זה קשור למערכת השו"ב בפרק 15. נדרש הסבר	מדובר במערכת שו"ב עירונית אשר אינה נדרשת בפרויקט זה אשר איננה מתומחרת.
8	כרך א'	16	14	מבוקש להמציא אישור קיום ביטוח חתום כחלופה להמצאת הפוליסות עצמן.	מאושר
9	כרך א'	57	26	מבוקש להסיר את המילים : ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו של הקבלן, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופי והיקף הסכום, זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,."	לא מאושר
10	נספח אישור קיום ביטוח - נספח ד'			ביטוח עבודות קבלניות, פרק א' – מבוקש להסיר הרחבה - בגין ביצוע עבודה בלילה ושעות נוספות.	מאושר

מאושר	לעניין תקופת תחזוקה, מבוקש לאשר הוספת קוד 334 – תקופת תחזוקה של 24 חודשים.			נספח אישור קיום ביטוח - נספח ד'	11
מאושר	חבות המוצר ואחריות מקצועית – מבוקש לאשר עריכת פוליסות אלה כביטוחים נפרדים. ולא כביטוח משולב. לכל פוליסה נפרדת קודי ההרחבה הרלבנטיים אליה. לעניין חבות המוצר מבוקש להסיר קוד 307. לעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית מבוקש להסיר קוד 341. מבוקש להוסיף קוד שירותים 98.			נספח אישור קיום ביטוח - נספח ד'	12
מאושר	נבקש להסיר או להיעזר בקבלן המשנה הרשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאות, התשכ"ט-1969.	14(1)	52	כרך א'	13
מאושר	לשם הוכחת היקף כספי של הפרויקטים, נבקש לצרף אישור רוי"ח להיקף הכספי שלהם, וזאת במקום ח-ן סופי / דף אחרון של חשבון סופי או אישור מזמין העבודות הכולל מועד מסירה סופית ואישור היקפים כספיים.	ריכוז ניסיון מקצועי תצהיר ופירוט ניסיון מקצועי- נספח 5	29 25	כרך א'	14
ההמלצות הינם מגופים ציבוריים בלבד, במידה ולא ניתן לחתום או להוסיף המלצות בכתב יש לפרט כמה שניתן אודות הפרויקט ולהעביר אמצעי התקשרות ישיר לבעל תפקיד בארגון אשר יוכל לפרט את כלל האמצעים המותקנים בפרויקט. במידה ולא ניתן לבצע בדיקה מעמיקה יש לצרף המלצות מלקוח אחר	לקוחות מגופים ביטחוניים, אינם מורשים לחתום על מסמכים או לספק המלצות בכתב. לכן, לבקשת הלקוחות, נבקש להסתפק ברשימת אנשי קשר של הפרויקטים לטובת קבלת המלצה בע"פ.	סעיף 10	14	כרך א'	15
לא מאושר	נבקש לקבל את טבלת "ריכוז הפרטים בדבר ניסיון מקצועי" כקובץ WORD על מנת שנוכל לרשום את כל הפרטים המבוקשים.	טבלה בדבר ניסיון מקצועי	29	כרך א'	16
לא מאושר, יש להצמד להוראות המכרז	מבוקש למחוק את המילים "לשביעות רצון המזמינה" / "לשביעות רצון היועץ" / "לשביעות רצון המפקח". שביעות רצון הנה דבר סובייקטיבי, שלא ניתן להכפיף את המציע אליו. נבקש לקבוע פרמטרים ברורים לשביעות רצון.	מסמך א' ומסמך ג'		כרך א'	17
לא מאושר, יש להצמד להוראות המכרז	מבוקש למחוק את המילים "לשביעות רצון המזמינה". שביעות רצון הנה דבר סובייקטיבי, שלא ניתן להכפיף את המציע אליו. נבקש לקבוע פרמטרים באלו תנאים הלקוח יהיה שבע רצון מאיכות הוידאו.	סעיף 3.19	10	כרך א'	18
יש להצמד להוראות המכרז, המציע הינו נותן שירותים חיוניים ביטחוניים (מפעל חיוני) עם זאת יובהר כי סגירת משק בעקבות מצב חירום ו/או הנחיית רשויות ייבחן כל מקרה לגופו בהתאם לסיטואציה	נבקש למחוק את הסעיף ולהוסיף סעיף מלא של כוח עליון: הקורונה אמנם ידועה בשלב זה אך לא תוצאותיה – ולכן מבקשים לקבוע כי תוצאות הקורונה יחשבו כוח עליון. עיכובים כתוצאה מפעילות קבלן אחר של הלקוח – יחשב כוח עליון. אי קבלת אישור מגורם מוסמך, שלא כתוצאה מרשלנות שלנו – יחשב כוח עליון.	סעיף 5.6	11	כרך א'	19

יש להיצמד להוראות המכרז	הגדרת "העבודות" : נבקש למחוק את הסעיף. הסעיף הינו סעיף רחב מאוד ואינו רלוונטי לעבודות נשוא המכרז. המציע לא מקבל את האתר לשליטתו.	סעיף 1- "הגדרות ושונויות"	44	כרך א'	20
לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז	הסעיף לא מקובל. נבקש למחוק את הסעיף.	סעיף 2(1)4	46	כרך א'	21
לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז	נבקש למחוק את הסעיף ובמקום לציין כי "ככל שהקבלן התריע כי הוראה של המפקח סותרת את דעתו המקצועית והמקפח דרש ביצוע למרות חוות דעת כאמור, האחריות לביצוע תועבר אל המזמינה".	סעיף 2(1)5	46	כרך א'	22
לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז	נבקש להוסיף: "בשעות העבודה המקובלות".	סעיף 2(2)	46	כרך א'	23
יש להיצמד להוראות המכרז	הסעיף לא מקובל. החלטת המפקח אינה סופית - היא ניתנת לערעור אצל מנהלי המזמינה וכפופה לפיקוח משפטי.	סעיף 3(2)	47	כרך א'	24
הסעיף מקובל וחוקי, הקבלן נדרש לוודא שכל הכלים שברשותו תקינים. יש להצמד להוראות המכרז	הסעיף לא מקובל ולא חוקי. נבקש למחוק את הסעיף.	סעיף 6	49	כרך א'	25
המציע הינו אינטגרטור ובמסגרת עבודתו נדרש לתיאום עם קבלנים נוספים – יש להצמד להוראות המכרז	נבקש למחוק את הסעיף. המציע לא אחראי על עבודה או על זמני ביצוע של קבלנים אחרים.	סעיף 7	49-50	כרך א'	26
לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז	הסעיף לא מקובל. המציע יבצע את הפרויקט בהתאם לחוזה ולהצעת המחיר.	סעיף 8	50	כרך א'	27
יש להיצמד להוראות המכרז, קיים שלב של הכרזה על המערכת כמבצעית (לאחר מסירה) מרגע זה ייחשב מסירת המערכת.	נבקש להוסיף שצידוד ייחשב כנתקבל במוקדם מבין השלושה- אישור מפקח, תחילת שימוש או חוד מהשלמת העבודות.	סעיף 48 (1)	65	כרך א'	28
יש להיצמד להוראות המכרז	נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישה ראשונה" ולהחליף ל"ע"פ פס"ד שלא עוכב ביצוע".	סעיף 24	56	כרך א'	29
יש להיצמד להוראות המכרז	נבקש למחוק את המילים "הקבלן פוטר את המזמינה" ולהחליף ב"המזמינה תהא אחראית לנזקים שנגרמו על ידה ו/או על ידי מי מטעמה".	סעיף 24	56	כרך א'	30
יש להיצמד להוראות המכרז	נבקש למחוק את המילים "תחליט לשלמו". נבקש להוסיף סעיף הקובע שבמקרה של טענה נגד הקבלן- העניין יועבר לטיפולו הבלעדי של הקבלן והמזמינה לא תעשה כל פעולה שעלולה לפגוע בהגנתו של הקבלן.	סעיף 25(1)	57	כרך א'	31
יש להיצמד להוראות המכרז	הסעיף לא מקובל. ככל שיש חומרים שאין לגביהם תקן ישראלי – המציע לא יחוייב להתאימם לתקן אחר שייקבע ע"י היועץ.	סעיף 37(3)	60	כרך א'	32
יש להיצמד להוראות המכרז	נבקש למחוק את המילים בסוף הפסקה: "מודגש, כי גם אם...". נבקש להוסיף סעיף שפקודת שינויים שלא כתוצאה מהפרה של הקבלן מהווה שו"ש ומחייבת תשלום נוסף.	סעיף 41(3)	62	כרך א'	33
יש להיצמד להוראות המכרז	הסעיף לא מקובל. נבקש לשנות כך שיהא: "כולם או חלק מהותי מהם".	סעיף 63(1)2	70	כרך א'	34

יש להצמד להוראות המכרז	נבקש למחוק את המילים "ולשביעות רצונו". שביעות רצון הנה דבר סובייקטיבי, שלא ניתן להכפיף את המציע אליו. במקום לציין: "ועד שייקבע כי הליקויים טופלו ופועלים כנדרש".	סעיף 49(5)	65	כרך א'	35
יש להצמד להוראות המכרז ולמפרטים הטכניים, יובהר כי ישנם מוצרים המיוצרים בסין שהינן מאושרים ואף מומלצים - בכפוף לעמידה בתנאים ובמפרטים הטכניים הנדרשים.	לאור חדירות הסייבר שפורסמו בתקשורת, ובעיקר חדירות הסייבר (ככל הנראה המכוונות) באמצעות ציוד המיוצר על ידי חברות סיניות ו/או חברות הנשלטות על ידי ממשלת סין, האם קיימת הגבלה על הצעת מוצרים סיניים במכרז לרבות מוצרים המוצעים מחברות לא סיניות הנשלטות על ידי חברות סיניות? האם קיימת הגבלה על הצעת מוצרים לא סיניים במכרז המכילים מכלולים מרכזיים של חברות סיניות?	כללי	כללי	כללי	36
לא מאושר, יש להצמד להוראות המכרז, יובהר כי לא נדרש להמציא מסמכים אשר לא נכתבו במסמכי המכרז	נבקש להוסיף סעיף "המזמינה מתחייבת לתת מסמכי יבוא ו/או מסמכי END USER CERTIFICATE או מסמכי התחייבות לאי מכירת המשך, והכל לפי דרישות היצוא של מדינות המקור של הציוד, מובהר ומוסכם בזאת כי אי תתיימרה על מסמכים כאמור עלולה למנוע יבוא הציוד לישראל והספק יהא פטור מחובותיו לפי הסכם זה עד ליבוא הציוד".	חתימה על מסמכי יבוא לרבות END USER או כל מסמך דומה	כללי	כרך א'	37
יש להצמד להוראות המכרז, המציע הינו נותן שירותים חיוניים ביטחוניים (מפעל חיוני) עם זאת יובהר כי סגירת משק בעקבות מצב חירום ו/או הנחית רשויות ייבחן כל מקרה לגופו בהתאם לסיטואציה	נבקש להוסיף סעיף מלא לכוח עליון הקורונה אמנם ידועה בשלב זה אך לא תוצאותיה – ולכן מבקשים לקבוע כי תוצאות הקורונה יחשבו כוח עליון. עיכובים כתוצאה מפעילות קבלן אחר של הלקוח – יחשב כוח עליון. אי קבלת אישור מגורם מוסמך, שלא כתוצאה מרשלנות שלנו – יחשב כוח עליון.	כוח עליון	כללי	כרך א'- חוזה	38
יש להצמד להוראות המכרז	נבקש להוסיף לחוזה כי "אין באמור בהסכם זה כדי להעביר בעלות בקניין רוחני למעט בתוצרים שהוכנו במיוחד עבור הלקוח ובמימונו המלא. לא תתבקש גישה לקוד מקור".	קניין רוחני	כללי	כרך א'- חוזה	39
יש להצמד להוראות המכרז	במקרה של תביעת קניין רוחני יש לקבוע נוהל עבודה מסודר – 1. התביעה תועבר לטיפול הקבלן מיד עם קבלתה 2. הקבלן יקבל את ניהול התביעה במשמה ובשם הלקוח 3. הלקוח לא יעשה כל פעולה שתפגע בסיכויי ההגנה של הקבלן 4. הקבלן יקבל על עצמו את תוצאת התביעה 5. הקבלן, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יהא זכאי להחליט האם לרכוש את הזכויות המפרות עבור הלקוח או להחליף את הרכיב המפר או להשיב את התמורה שקיבל בעבורה הרכיב המפר או עבור המערכת (במקרה שבו אי אפשר להפריד את הרכיב המפר). 6. הקבלן לא יהא אחראי לכל תביעת קניין רוחני הנובעת משימוש על ידי הלקוח שלא בהתאם להוראות ו/או לשילוב מערכות שהותקנו על ידי הקבלן עם מערכות אחרות ו/או לשילוב מערכות של סופקו על ידי	שיפוי קניין רוחני	כללי	כרך א'- חוזה	40

	הקבלן ו/או שינויים שנעשו במערכת או במוצרים שלא על פי אישור מראש ובכתב מעם הקבלן.				
יש להיצמד להוראות המכרז, קיים שלב של הכרזה על המערכת כמבצעית (לאחר מסירה) מרגע זה ייחשב מסירת המערכת.	ציוד שהובא לאתר לקוח או שהותקן אך טרם התקבל על ידי הלקוח, באתר שהוא בחזקת הלקוח – יהיה באחריות הלקוח ונזק לו יהיה על חשבון הלקוח.	אחריות לציוד באתר לקוח שאינו בשליטה מלאה של הקבלן	כללי	כרך א'- חוזה	41
יש להיצמד להוראות המכרז, קיים שלב של הכרזה על המערכת כמבצעית (לאחר מסירה) מרגע זה ייחשב מסירת המערכת.	מועד העברת בעלות בציוד לא ברור. הבעלות בציוד תעבור לפי המוקדם מבין השניים – אישר קבלה או תחילת שימוש.	העברת בעלות	כללי	כרך א'- חוזה	42
יובהר ויודגש כי האינטגרטור מחוייב לביצוע אחזקה שוטפת וטיפול מנע תקופתי, בפעולות אלו של אחזקה מונעת האינטגרטור נדרש לבצע עדכוני גרסה לתוכנה וחומרה ככל ונצרך.	חובת לקוח לשדרג חומרה ותוכנה על חשבונו כדי לאפשר תמיכה במוצרים/במערכת/בשדרוגים.	תמיכה ושירות לאורך זמן	כללי	כרך א'- חוזה	43
יש להצמד להוראות המכרז, ראה התייחסות לעיל – מענה להבהרה סעיף 43	ניתן לתת הצעה ל SSA או לשדרוגים – אבל כל עוד לא נחתם חוזה לעניין שדרוגים (חומרה או תוכנה) – הם לא כלולים.	תמיכה ושירות לאורך זמן	כללי	כרך א'- חוזה	44
יש להצמד להוראות המכרז, ראה התייחסות לעיל – מענה להבהרה סעיף 43	אי ביצוע שדרוגים - משמעו מניעת סיכול חוזה השירות והלקוח לא יהיה זכאי לשירות. הפסיק הלקוח את השירות או לא שדרג את המערכות ובכך מנע רצף שירות – חידוש השירות רק לאחר ביצוע סקר והבאת מערכת לקו אפס – על חשבון הלקוח.	תמיכה ושירות לאורך זמן	כללי	כרך א'- חוזה	45
יש להצמד להוראות המכרז, ראה התייחסות לעיל – מענה להבהרה סעיף 43	אין תמיכת שירות ליותר משני דורות אחורה (חומרה ותוכנה).	תמיכה ושירות לאורך זמן	כללי	כרך א'- חוזה	46
יש להיצמד להוראות המכרז	נבקש להוסיף כי במידה ותהיה דרישה של הלקוח להאצת קצב העבודה, הדבר יעשה בתשלום נוסף.	3.7 סעיף	עמ' 8	כרך א'	47
יש להיצמד להוראות המכרז	החוזה הינו לתקופה ארוכה ולכן נבקש להצמיד את המחירים בהצעת המחיר למודד, החל מהשנה השנייה להתקשרות.	5.1 סעיף	עמ' 11	כרך א'	48
יש להיצמד להוראות המכרז	נבקש שערבות הבדק תהא לתקופה של 12 חודשים.	49 סעיף	עמ' 65	כרך א'	49
יש להיצמד להוראות המכרז	מבוקש כי כל קיזוז יהיה בקשר אך ורק עם חוזה זה.	57 סעיף	עמ' 67-68	כרך א'	50
בכלל סעיפי "מחיר קבוע" יש להשאיר את הסכום הנקוב ללא שינוי	מחיר קבוע - האם יש למלא סכום או להשאיר ריק?	מחיר קבוע	שורה 78, שורה 79, שורה 92, שורה 98	כתב כמויות	51
יש להיצמד להוראות המכרז	לאור אופי השירותים המבוקשים ותקופת האחריות הנדרש, נבקש להעלות את מחיר האומדן ל-7.5%, כמקובל בשוק.	אחזקה לאחר תקופת האחריות	שורה 100	כתב כמויות	52
יובהר כי אין לתמחר סעיף זה וכי במסגרת הפרויקט האינטגרטור נדרש לבצע הדרכה על המערכת ללא עלות נוספת.	לא ברור האם על המציע לתמחר וכיצד. נא הבהרתכם.	הדרכה	שורה 97	כתב כמויות	53

54	כתב כמויות	שורה 98	תכנון וניהול פרויקט	א. נבקש לדעת כיצד חושב / מה משמעות הסכום 186,457 ש"ח ? ב. נבקש לדעת מהו המחיר הקבוע - האם הסכום 186,457 ש"ח או 3.5% מעלות המערכת?	יובהר כי מדובר ב"מחיר קבוע" אותו יעביר הקבלן הזוכה למפקח המקצועי אשר יבחר ע"י המזמין ללא קיזוז ו/או עלות נוספת. סכום זה יועבר בהתאם לאבני הדרך בתמורת הפרויקט
55	כתב הכמויות	שורה 98	תכנון וניהול פרויקט	נבקש לדעת מה הסכום שממנו נגזרת עלות המערכת?	ראה התייחסות לעיל – מענה להבהרה סעיף 54
56	כרך א'	כללי	תנאי חוזה	לטעמנו, החוזה המצורף למכרז הוא חוזה של קבלני בינוי ולא מתאים לחברת אינטגרציה ותקשורת ולמושא העבודות במכרז זה. נבקש לעדכן את הסעיפים בהתאם.	שלילי, החוזה הינו יעודי ומותאם לעבודות אינטגרציה לאספקה והתקנה של מבי"ט טכנולוגיים - יש להיצמד להוראות המכרז
57	כתב כמויות כרך א'	עמ' 5		הסכום המופיע בכתב הכמויות חורג מהתקציב המצוין לביצוע (כ-4 מלש"ח). נא הבהרתכם.	נא למלא את כלל סעיפי כתב הכמויות, יובהר כי הרשות תבצע את הפרויקט בפעילות וכתב הכמויות מכיל פרויקטי המשך מתוכננים עתידיים. יש למלא את כתב הכמויות כנדרש
58	כרך א'	מסמך ג' - חוזה ההתקשרות	סעיף (1)49, עמ' 65	בסעיף (1)49 נקבעה תקופת בדיק. להבנתנו מהסעיף, תקופת הבדיק היא 3 שנים ולאחריה 3 שנים נוספות של שירות. אשר על כן, נא אישורכם שבמחיר היחידה כלולות 6 שנים של שירות.	יובהר כי 3 השנים הראשונות הינן תקופת האחריות, לאחר מכן יחתם חוזה שנתי מתחדש מול מזמין העבודה לכל 12 חודשים נוספים
59	כרך א'	מסמך ג' - חוזה ההתקשרות	סעיף (1)49, עמ' 65	בסעיף (1)49 נקבעה תקופת בדיק. האם בתקופה זו המציע נדרש לתת את אותם השירותים בתקופת השירות או האם מדובר באחריות יצרן בלבד?	מדובר באחריות מלאה לאורך כל תקופת השירות ולמשך 36 חודשים מרגע המסירה.
60	כרך א'	מסמך ג' - חוזה ההתקשרות מסמך א' - תנאי חוזה	סעיף (1)49, עמ' 65 סעיף 3.16	בסעיף (1)49 נקבעה תקופת בדיק. בתום תקופת השירות הכלולה לפי סעיף 3.16 המציע נדרש לספק 3 שנות שירות נוספת. הסעיף בטבלת כתב הכמויות שסיפקתם אינו מציין תמחור לשלוש שנים אלה (שורה 99). האם יש לתמחר פרק שנה או תמחור אחד לכל השנים?	יובהר כי המציע מחוייב לתת שירות מלא למשך 36 חודש מרגע מסירת המערכת, לאחר מכן קיימת אפשרות להרחבת תקופת השירות והאחריות 12 חודשים נוספים מרגע סיום התקופה הנ"ל בעלות של 5% משווי הפרויקט.
61	כתב הכמויות	שורה 56	טאבלט מוקשח	בכתב הכמויות מאופיין טאבלט מוקשח, בעוד שבמפרט אין איזכור לדגם או מאפיינים כל שהם. נא הבהרתכם.	להלן מפרט הטאבלט- אספקה והתקנה טאבלט מוקשח כדוגמת פנסוניק הכולל את כל התוכנות והרישיונות הנדרשים להפעלת מערכת השו"ב וקבלת התראות ויזואליות וקוליות בזמן אמת כולל SIM דאטא מאובטח APN ל 3 שנים - בנפח נדרש.
62	כרך ב' - מפרט טכני	ארץ ייצור ותקני סיבר	עמ' 4, 129 ס' 1.1.3, 18.1.4	קיימת סתירה בדרישות: מחד נדרשות מצלמות מתוצרת יפן/מערב אירופה/ארה"ב/ישראל בלבד. מאידך, בפרק הגנת הסיבר מצוין כי המערכת תגן על מותגים סיניים כגון Hikvision ו-Dahua. האם ניתן להציע מצלמות מתוצרת סין, והאם קיימת חובת NDA גורפת למצלמות?	יובהר כי ניתן להציע מוצרים מאושרי פקע"ר וכן מוצרים מאושרים אשר הינן עומדים במפרטים הטכניים ובדרישות המכרז. יובהר כי ניתן להציע מוצרים כגון Hikvision ו-Dahua ובלבד ולאחר שהמוצרים עומדים בדרישות ובהוראות המכרז ומאושרים פרויקטים קודמים. ככל וישלח דגם

וסדרה ספציפית ניתן יהיה לאשר באופן פרטני וממוקד					
יש להצמד להוראות המכרז, ככלל – האומדן והתקציב נבנה בהלימה לדרישות המכרז ואל מול יצרני מערכות DPI, המפרט דורש מערכת ניטור בתצורת Out of band כמפורט בדרישות ובמפרטים הטכניים	המפרט דורש מערכת ניטור סייבר בתצורת Out-of- path המבוססת על DPI וניתוח פרוטוקולי OT ייעודיים. דרישה זו מכתובה פתרון תעשייתי יקר מאוד היקפי מבוסס חומרה (Firewall Appliance) של יצרן מוכר.	עמ' 128 ס' 18.1.1	דרישות סייבר Out of) (path	כרך ב' - מפרט טכני	63
יש להיצמד למחמיר מבינהם	קיימת סתירה בקצב הפריימים : במפרט המצלמה נדרש קצב של 25 FPS, ואילו בטבלת הרזולוציות מוגדר מינימום של 30 FPS. נא הבהרתכם מהו קצב הוידאו המינימלי הנדרש?	עמ' 39, 50 ס' 5.3.19 3.6.7	קצב צילום ב- (FPS) PTZ	כרך ב' - מפרט טכני	64
יובהר כי המציע נדרש להעמיד גיבוי מתח בארונות חוץ למשך מינימום 12 שעות עבודה לאחר חישוב ההספקים המוזנים באותו הארון. ניתן להציע מספר פתרונות גיבוי כפי שנקטב במפרטי המכרז. יובהר כי נדרש לקבל אישור בודק חשמל לכל ארונות הפרויקט	סעיף 13.2.2 מתיר מערכת גיבוי במתח ישר (DC) בארונות חוץ, אך בהמשך נדרשת מערכת UPS מסוג ON-LINE עם כניסה/יציאה של VAC230. האם תצורת גיבוי DC פוטרת לחלוטין מאספקת UPS 230V באותם ארונות?	עמ' 92 ס' 13.2.2, 13.2.8	גיבוי מתח בארונות חוץ	כרך ב' - מפרט טכני	65
יש לשמור את כלל הנתונים בפרויקט למשך מינימום 21 יום	נדרש לשמור את נתוני ה-LPR (כולל קליפ וידאו לכל רכב) למשך 180 יום. נפח האחסון המצטבר הוא עצום. האם על הקבלן לתמחר שרתי אחסון ייעודיים בנפחים אלו כחלק מהמערכת, או שיוקצה לכך אחסון קיים של המועצה?	עמ' 95 ס' 14.6.2	נפח אחסון נתוני LPR	כרך ב' - מפרט טכני	66
מאושר למציעים לתת לסעיף זה מחיר גובה ממחיר המקסימום ועד לסכום של 17,000 ש"ח	מחיר המקסימום למכלול נקבע ל-12,500 ש"ח. העלויות כוללות לא רק את עלות החומרה, אלא את כלל המעטפת: תכנון סופי, ייבוא, הובלה, התקנה, רישיונות, חיווט, עבודות בינוי (כולל כלים הנדסיים כמו מחפרון ומנוף), וכן אחריות ושירות למשך 3 שנים. לאור זאת, נבקש לעדכן את המחיר למחיר של 17,500 ש"ח.	מחירי מקסימום	מצלמת PTZ יום/ליני ר ל-500 מ'	נספח 11 - כתב כמויות	67
מאושר למציעים לתת לסעיף זה מחיר גובה ממחיר המקסימום ועד לסכום של 35,000 ש"ח	מחיר המקסימום נקבע ל-27,500 ש"ח. העלויות כוללות לא רק את עלות החומרה, אלא את כלל המעטפת: תכנון סופי, ייבוא, הובלה, התקנה, רישיונות, חיווט, עבודות בינוי (כולל כלים הנדסיים כמו מחפרון ומנוף), וכן אחריות ושירות למשך 3 שנים. לאור זאת, נבקש לעדכן את המחיר למחיר של 66,000 ש"ח.	מחירי מקסימום	מערכת גילוי מכ"ם SR 500	נספח 11 - כתב כמויות	68
לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז	מחיר המקסימום למכלול LPR נקבע ל-4,100 ש"ח. העלויות כוללות לא רק את עלות החומרה, אלא את כלל המעטפת: תכנון סופי, ייבוא, הובלה, התקנה, רישיונות, חיווט, עבודות בינוי (כולל כלים הנדסיים כמו מחפרון ומנוף), וכן אחריות ושירות למשך 3 שנים. לאור זאת, נבקש לעדכן את המחיר למחיר של 5,740 ש"ח.	מחירי מקסימום	מצלמת LPR	נספח 11 - כתב כמויות	69

70	נספח 11 - כתב כמויות	עורקים אלוטויי ם 300 מ'	מחירי מקסימום	מחיר המקסימום ללינק אלוטוי (2 צדדים) נקבע ל- 5,500 ₪. העלויות כוללות לא רק את עלות החומרה, אלא את כלל המעטפת: תכנון סופי, ייבוא, הובלה, התקנה, רישיונות, חיווט, עבודות בינוי (כולל כלים הנדסיים כמו מחפרון ומנוף), וכן אחריות ושירות למשך 3 שנים. לאור זאת, נבקש לעדכן את המחיר למחיר של 16,500 ש"ח.	לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז
71	נספח 11 - כתב כמויות	ארון תקשורת לאביזרי קצה	מחירי מקסימום	מחיר המקסימום לארון חיצוני הכולל מתגים, ספקים ויציקת בטון נקבע ל-10,000 ₪. העלויות כוללות לא רק את עלות החומרה, אלא את כלל המעטפת: תכנון סופי, ייבוא, הובלה, התקנה, רישיונות, חיווט, עבודות בינוי (כולל כלים הנדסיים כמו מחפרון ומנוף), וכן אחריות ושירות למשך 3 שנים. לאור זאת, נבקש לעדכן את המחיר למחיר של 14,000 ש"ח.	לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז
72	נספח 11 - כתב כמויות	גנרטור KVA15	מחירי מקסימום	מחיר המקסימום לגנרטור הכולל מערכת החלפה, מכלי סולר ויציקת בסיס בטון נקבע ל-35,000 ₪. העלויות כוללות לא רק את עלות החומרה, אלא את כלל המעטפת: תכנון סופי, ייבוא, הובלה, התקנה, רישיונות, חיווט, עבודות בינוי (כולל כלים הנדסיים כמו מחפרון ומנוף), וכן אחריות ושירות למשך 3 שנים. לאור זאת, נבקש לעדכן את המחיר למחיר של 428,000 ש"ח.	לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז יובהר להלן מפרט הגנרטור- מכלול גנרטור 15 KWA מוזן סולר עם יכולת עבודה רציפה (1500 סל"ד) מושתק כולל יכולת הפעלה אוטומטית מיידית בעת נפילת חשמל כולל מיכל סולר נוסף לצורך עבודה רציפה למשך 48 שעות עד לתדלוק ראשון, העבודה כוללת ביצוע תשתית עיגון מבטון (בסיס/פלטח), קיבוע מלא, חיבור לחשמל, הארקות כנדרש, תעלות/כבילה, בדיקות הפעלה, וכן אישור מהנדס חשמל מוסמך לכלל המערכת
73	כרך ב' - מפרט טכני	גנרטור KVA15		המפרט שצרפתם למכרז מכוון לגנרטורים שעלות רכישתם היא מאות אלפי ש"ח, לדעתנו קיים בלבול בהערכת מחיר או שצורך מפרט לא רלוונטי. נא הברהתכם.	ראה סעיף 72
74	נספח 11 - כתב כמויות	עמוד עץ 8.5 מטר	מחירי מקסימום	מחיר המקסימום לעמוד עץ נקבע ל-2,500 ₪. העלויות כוללות לא רק את עלות החומרה, אלא את כלל המעטפת: תכנון סופי, ייבוא, הובלה, התקנה, רישיונות, חיווט, עבודות בינוי (כולל כלים הנדסיים כמו מחפרון ומנוף), וכן אחריות ושירות למשך 3 שנים. לאור זאת, נבקש לעדכן את המחיר למחיר של 4,500 ש"ח.	לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז
75	נספח 11 - כתב כמויות	VMS תוכנה לניהול הקלטה	מחירי מקסימום	מחיר המקסימום לשרת ותוכנת VMS ברמת Corporate נקבע ל-21,000 ₪. העלויות כוללות לא רק את עלות החומרה, אלא את כלל המעטפת: תכנון סופי, ייבוא, הובלה, התקנה, רישיונות, חיווט, עבודות בינוי (כולל כלים הנדסיים כמו מחפרון ומנוף), וכן אחריות ושירות למשך 3 שנים. לאור זאת, נבקש לעדכן את המחיר היחידה למחיר של 40,000 ש"ח.	לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז
76	נספח 11 - כתב כמויות	מערכת ניטור והגנת רשת (סייבר)	מחירי מקסימום	מחיר המקסימום עבור מכלול שלם להגנת סייבר נקבע ל-85,000 ₪. העלויות כוללות לא רק את עלות החומרה, אלא את כלל המעטפת: תכנון סופי, ייבוא, הובלה, התקנה, רישיונות, חיווט, עבודות בינוי (כולל כלים הנדסיים כמו מחפרון ומנוף), וכן אחריות	לא ברור ההקשר בין עבודות מחפרון לבין מערכת הגנת סייבר, נא להיצמד להוראות המכרז

	ושירות למשך 3 שנים. לאור זאת, נבקש לעדכן את המחיר למחיר של 119,000 ש"ח.				
יש להיצמד להוראות המכרז	מחיר המקסימום לחפירת תעלה (למטר) כולל צנרת, כבילה וכיסוי נקבע ל-370 ש. העלויות כוללות לא רק את עלות החומרה, אלא את כלל המעטפת: תכנון סופי, ייבוא, הובלה, התקנה, רישיונות, חיווט, עבודות בינוי (כולל כלים הנדסיים כמו מחפרון ומנוף), וכן אחריות ושירות למשך 3 שנים. לאור זאת, נבקש לעדכן את המחיר למחיר של 518 ש"ח למטר.	מחירי מקסימום	חפירה באמצעות טרנצ'ר	נספח 11 - כתב כמויות	77
לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז	מחיר המקסימום צוין כ-24 ש"ח למטר. העלויות כוללות לא רק את עלות החומרה, אלא את כלל המעטפת: תכנון סופי, ייבוא, הובלה, התקנה, רישיונות, חיווט, עבודות בינוי (כולל מחפרון ומנוף), וכן אחריות ושירות למשך 3 שנים. למרות זאת, נבקש לעדכן את המחיר לכל הנדרש.	מחירי מקסימום	סיב אופטי 24 גידים	נספח 11 - כתב כמויות	78
לא מאושר, יש להיצמד להוראות המכרז	מחיר המקסימום צוין כ-50,000 לרצף. העלויות כוללות לא רק את עלות החומרה, אלא את כלל המעטפת כגון סוללות נוספות הדרכה וכל הנדרש להסמכה והפעלה. לכן, נבקש לעדכן את המחיר למחיר של 100,000 ש"ח	מחירי מקסימום	רצף	נספח 11 - כתב כמויות	79
הנוסח המוצע לאישור מקובל	<p>במסגרת פעילותה של הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רו"ח, נכתבו ונערכו נוסחים של חוות דעת מיוחדות המוסכמים עם הרשויות השונות על בסיס תקן ביקורת 3000 של הלשכה (לשעבר תקנים מספר 7 701), וכן אישורים אשר מהותיים לעבודתו של רואה החשבון.</p> <p>לנוסחים מוסכמים אלה חשיבות רבה שכן הם מנחים ומסייעים לרו"ח בנוסח מתאים לנסיבות, וכן פותרים בעיות של אי הסכמה לגבי הניסוחים עם גופים שונים – בעיקר משרדי ממשלה שונים. הנוסחים סוכמו ומוסכמים עם החשב הכללי ומעוגנים ב"הוראת חשב"ל".</p> <p>בנוסף מועצת רו"ח בישראל, שהינו הגוף במשרד המשפטים האמון ואחראי על מקצוע ראיית החשבון בישראל פרסם הבהרה בנושא "אישורים מיוחדים" ו"דוחות מיוחדים", בהתאם לסעיף 11 לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955 כדלהלן:</p> <p>"מקצוע ראיית החשבון מוסדר בחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955 (להלן – "החוק") ובתקנות שמכוחו. בהתאם לתקנה 1א(1) לתקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשכ"ה-1965, במתן שירות מקצועי שלא לפי הכללים, התקנים והנהלים המקובלים במקצוע, יש משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד מקצוע ראיית החשבון. בהתאם לתקנה 24 לתקנות רואי-חשבון (דרך פעולתו של רואה-חשבון), תשל"ג-1973, מי שפעל בהתאם לתקן, להוראה או להנחיה של לשכת רואי חשבון בישראל, שאינם סותרים במפורש או מכללא תקנה מתקנות אלה, רואים אותו כאילו פעל בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אלא אם יוכח כי פעולתו בנסיבות שבהם נעשתה לא הייתה סבירה.</p> <p>ההנחיות הוצאת אישורים וחוות דעת נקבעו במסגרת "תקן בחינת מהימנות (ישראל) 3000" של לשכת רואי חשבון בישראל, בדבר דוחות מיוחדים של רואה חשבון (לשעבר תקן ביקורת (ישראל) 905)*.</p> <p>חתימה על אישור מיוחד שלא בהתאם לתקן זה או שלא בהתאם להנחיות לשכת רואי חשבון בישראל, במקרים בהם אין באפשרותו של רואה החשבון לאמת את נכונות הדיווח או ההצהרה המתבקשים מצד</p>			נספח 4 - אישור רו"ח	80

	<p>הלקוח, או במקרים בהם אין באפשרותו לתת את האישור המיוחד אלא בניסוח המנוגד להוראת התקן או ההנחיות כאמור, עשויה לעלות אפוא כדי עבירת משמעת בהתאם לחוק ולתקנות שמכוחו.</p> <p>ראו נוסח מוצע לאישור עבור מכרז גליל תחתון :</p> <p><u>נספח 4 – אישור רו"ח</u></p> <p>לכבוד מועצה מקומית גליל תחתון א.ג.ג.</p> <p>הנדון: אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית</p> <p>לבקשת _____ (להלן - המציע), וכראוי החשבון של המציע, הרינו לציין כדלקמן:</p> <p>א. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל.</p> <p>ב. בהתאם לספרי הנהלת החשבונות המבוקרים של המציע לשנים 2021, 2022, 2023, 2024, המחזור הכספי השנתי של המציע מפעילותה בתחום התקנת מערכות אבטחה אלקטרוניות עמד על סכום של לפחות 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון שקלים חדשים) לשנה, לא כולל מע"מ.</p> <p>ג. דוח רואי החשבון המבוקרים, שניתן לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל, אינו כולל הפניית תשומת לב/הדגש עניין לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 570 בדבר העסק החי ש ללשכת רואי החשבון.</p> <p>ד. קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילותיו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים, וכן ערכנו דיון בנושא "עסק חי" עם הנהלת המציע.</p> <p>ה. עד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתנו, בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 4 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע, עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".</p>				
<p>הנוסח המוצע לאישור מקובל</p>	<p>במסגרת פעילותה של הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רו"ח, נכתבו ונערכו נוסחים של חוות דעת מיוחדות המוסכמים עם הרשויות השונות על בסיס תקן ביקורת 3000 של הלשכה (לשעבר תקנים מספר 7 ו701), וכן אישורים אשר מהותיים לעבודתו של רואה החשבון.</p> <p>לנוסחים מוסכמים אלה חשיבות רבה שכן הם מנחים ומסייעים לרו"ח בנוסח מתאים לנסיבות, וכן פותרים בעיות של אי הסכמה לגבי הניסוחים עם גופים שונים – בעיקר משרדי ממשלה שונים. הנוסחים סוכמו ומוסכמים עם החשב הכללי ומעוגנים ב"הוראת חשב"ל".</p> <p>בנוסף מועצת רו"ח בישראל, שהינו הגוף במשרד המשפטים האמון ואחראי על מקצוע ראיית החשבון בישראל פרסם הבהרה בנושא "אישורים מיוחדים" ו"דוחות מיוחדים", בהתאם לסעיף 11א לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955 כדלהלן:</p> <p>"מקצוע ראיית החשבון מוסדר בחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955 (להלן – "החוק") ובתקנות שמכוחו. בהתאם לתקנה 1א(1) לתקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), תשכ"ה-1965, במתן שירות מקצועי שלא לפי הכללים, התקנים והנהלים המקובלים במקצוע, יש משום התנהגות שאינה הולמת את כבוד מקצוע ראיית החשבון. בהתאם לתקנה 24 לתקנות רואי-חשבון (דרך פעולתו של רואה-חשבון), תשל"ג-1973, מי שפעל בהתאם</p>			<p>נספח 4- אישור רו"ח</p>	<p>80</p>

	<p>לתקן, להוראה או להנחיה של לשכת רואי חשבון בישראל, שאינם סותרים במפורש או מכללא תקנה מתקנות אלה, רואים אותו כאילו פעל בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אלא אם יוכח כי פעולתו בניסיונות שבהם נעשתה לא הייתה סבירה.</p> <p>ההנחיות להוצאת אישורים וחוות דעת נקבעו במסגרת "תקן בחינת מהימנות (ישראל) 3000" של לשכת רואי חשבון בישראל, בדבר דוחות מיוחדים של רואה חשבון (לשעבר תקן ביקורת (ישראל) 905)*.</p> <p>חתימה על אישור מיוחד שלא בהתאם לתקן זה או שלא בהתאם להנחיות לשכת רואי חשבון בישראל, במקרים בהם אין באפשרותו של רואה החשבון לאמת את נכונות הדיווח או ההצהרה המתבקשים מצד הלקוח, או במקרים בהם אין באפשרותו לתת את האישור המיוחד אלא בניסוח המנוגד להוראת התקן או ההנחיות כאמור, עשויה לעלות אפוא כדי עבירת משמעת בהתאם לחוק ולתקנות שמכוחו.</p> <p>ראו נוסח מוצע לאישור עבור מכרז גליל תחתון :</p> <p><u>נספח 4 – אישור רו"ח</u></p> <p>לכבוד מועצה מקומית גליל תחתון</p> <p>א.ג.ג.,</p> <p>הנדון: אישור רו"ח בדבר היקף פעילות כספית</p> <p>לבקשת _____ (להלן - המציע), וכרואי החשבון של המציע, הרינו לציין כדלקמן:</p> <p>א. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל.</p> <p>ב. בהתאם לספרי הנהלת החשבונות המבוקרים של המציע לשנים 2023, 2024, 2025, המחזור הכספי השנתי של המציע מפעילותה בתחום התקנת מערכות אבטחה אלקטרוניות עמד על סכום של לפחות 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון שקלים חדשים) לשנה, לא כולל מע"מ.</p> <p>ג. דוח רואי החשבון המבוקרים, שניתן לעניין הדוחות הכספיים המבוקרים הני"ל, אינו כולל הפניית תשומת לב/הדגש עניין לגבי ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומו של המציע "כעסק חי" כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 570 בדבר העסק החי ש ללשכת רואי החשבון.</p> <p>ד. קיבלנו דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילותו מאז הדוחות הכספיים המבוקרים, וכן ערכנו דיון בנושא "עסק חי" עם הנהלת המציע.</p> <p>ה. עד למועד חתימתנו על מכתב זה, לא בא לידיעתנו, בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 4 לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע, עד לכדי העלאת ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".</p>				
<p>מתוכננים לביצוע 4 חמלים נפרדים (לכל ישוב חמל נפרד ובנוסף חמל במועצה)</p>	<p>מדוע קיימים 4 שרתי שו"ב?</p>		<p>שרת ותוכנת שו"ב</p>	<p>כתב כמויות</p>	<p>81</p>
<p>נשלח בדוא"ל למשתתפים</p>	<p>נבקש לקבל את כרך ב-המפרט הטכני</p>			<p>כרך ב'</p>	<p>1</p>
<p>נשלח בדוא"ל למשתתפים</p>	<p>נבקש לקבל את כתב הכמויות המעודכן (עם הצגת המחירים הקבועים)</p>			<p>כתב כמויות</p>	<p>2</p>
<p>לא מאושר, יש להציע המלצות מגופים ציבוריים</p>	<p>נבקש להציג באופן ההוכחה גם גופים בטחוניים</p>	<p>4.3</p>	<p>10</p>	<p>תנאי סף</p>	<p>3</p>

4	נספח 1-כתב ערבות	23	בסופו	נבקש להוסיף "ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה"	יועמ"ש
5	מענה לתנאי הסף	27-29		למציע נסיון רב בעבודה מול חברות ממשלתיות, ביטחוניות וגופים מסויימים אחרים שמקבלים מאיתנו פניות מרובות מאד עבור מכרזים שונים. מניסיון קודם אין באפשרותם לאשר בכתובים את פירוט מערך האבטחה המותקן אצלם. משום כך נבקש לחילופין - להציג את העמידה בתנאי הסף בעזרת הצגת: 1. אישורים שכן ניתנו בעבר עבור מכרזים קודמים. 2. הצגת כרטסת היקף פעילות המציע המתייחסת לתאריכים שנדרשו בתנאי סף 3. פרוט אודות תכולת המערכות ע"י המציע עצמו. 4. פרוט אנשי קשר של הלקוחות האמורים (חלף מסמך כתוב מהם).	ההמלצות הינם מגופים ציבוריים בלבד, במידה ולא ניתן לחתום או להוסיף המלצות בכתב יש לפרט כמה שניתן אודות הפרויקט ולהעביר אמצעי התקשרות ישיר לבעל תפקיד בארגון אשר יוכל לפרט את כלל האמצעים המותקנים בפרויקט. במידה ולא ניתן לבצע בדיקה מעמיקה יש לצרף המלצות מלקוח אחר
5	נוסח המלצות	30		נבקש לחילופין להגיש המלצות זהות שהוגשו במכרזים קודמים.	מאושר במידה וועומדים בדרישות מכרז זה
6	נספח ג' – הסכם	51	11	בשורה הראשונה לאחר המילה "לאחר" נבקש להוסיף "שאינו תאגיד מקבוצת הקבלן."	יש להיצמד להוראות המכרז
7	נספח ג' – הסכם	56	3. 21	נבקש להוסיף בסופו כי אין באמור כדי לגרוע מחובת המזמינה לעדכן את הקבלן בכל מפגע שיובא לידיעתה.	מאושר
8	נספח ג' – הסכם	56	22	בשורה האחרונה לאחר המילים "סכום שתחוב בו" נבקש להוסיף "עד גובה התמורה בהסכם זה (למעט נזקי גוף, זדון, מוות, קניין רוחני או נזקים שעילתם ביחסי עבודה)" ובהמשך השורה לאחר המילה "שייקבע" נבקש להוסיף "בפסק דין שלא עוכב ביצועו".	מאושר
9	נספח ג' – הסכם	56	24	בשורה הראשונה לאחר המילה "אחראי" נבקש להוסיף "על פי דין". בשורה החמישית נבקש להחליף את המילה "לפצות" במילים "לשפות, בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריותו או להסכם פשרה בין הצדדים".	לא מאושר – יש להיצמד להוראות המכרז
10	נספח ג' – הסכם	56	25	בסופו נבקש להוסיף כי כל סכום בו יחוב הקבלן במסגרת סעיף 25 זה, יוגבל לגובה התמורה בהסכם, וזאת למעט נזקי גוף, זדון, מוות, קניין רוחני או נזקים שעילתם ביחסי עבודה – בהם יישא הקבלן במלוא הנזק.	לא מאושר – יש להיצמד להוראות המכרז
11	נספח ג' – הסכם	57	(1)25	בסוף השורה ראשנה נבקש להוסיף "בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריותו או להסכם פשרה בין הצדדים".	לא מאושר – יש להיצמד להוראות המכרז
12	נספח ג' – הסכם	65	(2)49	נבקש להבהיר כי נזקים שמקורם בקורוזיה, אש, ונדלזים, מים או טיפול המנוגד להוראות הקבלן המפורשות – יתוקן על ידי הקבלן אך לא על חשבונו.	לא מאושר – יש להיצמד להוראות המכרז
13	נספח ג' – הסכם	66	51	נבקש להבהיר כי נזקים שמקורם בקורוזיה, אש, ונדלזים, מים או טיפול המנוגד להוראות הקבלן המפורשות – יתוקן על ידי הקבלן אך לא על חשבונו.	לא מאושר – יש להיצמד להוראות המכרז
14	נספח ג' – הסכם	66	52	נבקש להתאים את 20 האחוזים פה ל-15 האחוזים המוזכרים בסעיף 63(7) להסכם, בעמוד 70.	לא מאושר – יש להיצמד להוראות המכרז
15	נספח ג' – הסכם	67	57	1. בתחילתו נבקש להוסיף "בכפוף להודעה מראש בזמן סביר המאפשר היערכות". 2. בשורה השנייה נבקש למחוק את המילים "או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן".	לא מאושר – יש להיצמד להוראות המכרז
16	אישור קיום ביטוחים – עבודות קבלניות	82-83		פרק א' רכוש – נבקש להסיר את קודים 324, 345 הרחבות רכוש סמוך, רכוש עליו עובדים, פינוי הריסות, נזק ישיר ונזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה לקויה – נבקש להוסיף לאחר המילים "10% מסכום הביטוח" את המילים "מקסי 100,000 דולר"	לא מאושר

	<p>הרחבת שכר אדריכלים – נבקש לקבל סכום של 25,000 דולר</p> <p>נבקש להסיר את ההרחבות הבאות: החשת תיקון ותיקונים זמניים, כינון לאחר נזק, חלקים שנמסרו MR-116, מבני עזר, תבניות, פיגומים, ציוד קל, שעות נוספות ועבודת לילה</p> <p>פרק ב' צד ג' – נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 1,000,000 הרחבות רעד והחלשת משען + נזק לכבלים, מתקנים תת קרקעיים – נבקש לקבל גבול אחריות בסך 200,000 \$</p> <p>פרק ג' אחריות מעבידים – נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 5,000,000</p>				
<p>מאושר, למעט הסרת סעיף 341 שאינו מאושר</p>	<p>נבקש לקבל כפוליסות נפרדות ולא כפוליסה משולבת.</p> <p>נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 1,000,000 לכל פוליסה</p> <p>נבקש להסיר את קוד 341 – אינו שייך לפוליסות אלו</p>		82-83	<p>אישור קיום ביטוחים אחריות מקצועית וחבות מוצר</p>	17