


בור איסוף שפכים

OPT0
NRV1,NRV2,NRV3
FM
FL1,FL2,FL3
US1
US2
TDN1,TDN2,TDN3
OPS1,OPS2,OPS3


מחמך לחץ אולגו עס דיאפריגמא 0-200mm קו סניקא ראש	OPT0
מפסק גבול ע שטרום על חזר ע רמאבא	NRV1, NRV2, NRV3
מד מים קו סניקא ראש פלט חומלי חזום _____ מקיץ	FM
מוציץ גיבוי בבור הרטוב ראש רעקע	FL1, FL2, FL3
משדר אלטראסוני בבור הרטוב .	US1
משדר אלטראסוני בתא רעקע .	US2
מחמך טמפ' בנזח רמאבא PT100 (מסופע עי היצק)	TDN1, TDN2, TDN3
מחמך חומשטיר עס מעג (מסופע עי היצק)	OPS1, OPS2, OPS3



קוביית בסון במשקל 8 ק"ג מנוחה
לרצפת הברז עם דו עיגול ומחוברת
לכבל בירוססה E5-316 עד להתקן
העגינה.


קוביית בסון במשקל 8 ק"ג מנוחה
לרצפת הבד עם דו עיגה ומחוברת
לכבל ירוססה E5-316 עד להתקן
העגינה.

W1-3x125A+N+E,15kA



מאווררים בלוח חשמל

כמות סופית תקבע בראתאם להגמסת חום נפלט .
ולביצוע חישובים ע"י הרצון והגשת דוח ממצאים טרם הריצור



יָקוֹעַ

